

“To, co se dnes pod názvem “periodická tabulka prvků Mendělejeva” prezentuje ve školách a univerzitách, je zjevný falzifikát. Pozměněná tabulka pak byla zveřejněna až po smrti Mendělejeva a je veřejně nestydatě vydávána za jeho původní.

Naposledy spatřila skutečná Tabulka Mendělejeva světlo světa v roce 1906 v Petrohradu v učebnici “Základy chemie”, a teprve o 96 let později vstává z popela díky publikaci v žurnále Ruské fyzikální společnosti.

“Periodický systém prvků se skupinami a řády” Mendělejeva, publikovaný v 70. letech 19. století, byl v několika podstatných věcech odlišný od formy, prezentované dnes. Provedené změny nesou systémový charakter, takže nelze mluvit o ničem jiném než vědomé falzifikaci. Jako první vztáhl ruku na dílo Mendělejeva po jeho smrti syn jeho přítele, B.N.Menšutkin. **Nová, změněná periodická tabulka je pak všemi akademii světa unisono vydávána za originální tabulku Mendělejeva**, i když je s ní neslučitelná, protože **změny porušují základní princip, na kterém Mendělejev svůj systém vystavěl**. Provedené změny byly následující:

1. Originál obsahoval nultou skupinu prvků a nultý řád, ty byly odstraněny, dnes začíná tabulka prvním řádem a první skupinou.
2. Vzácné plyny (helium, neon, argon, krypton, ...) byly v originálu v nulté skupině (úplně první sloupec na obrázku), nikoliv v uměle vytvořené “VIII A”.
3. **Byly odstraněny první dva superlehké prvky** (v nulté skupině nultého řádu, a nulté skupině prvního řádu), které Mendělejev umístil před vodík - **označovány jako “x” (měl být záhadným světovým éterem s atomovou váhou pouze 0,000 000 1, zaplňujícím veškerý prostor) a “y” nebo jako Newtonium a Coronium.**

	Подлинная, нефальсифицированная Таблица Д.И. Менделеева «Периодическая система элементов по группам и рядам» (Д. И. Менделеев. Основы химии. VIII издание, СПб., 1906 г.)											
	Группы элементов											
	Ряды	0	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII		
0	Ньютоний Aether/éter/эфир 0,000 000 1											
1	Короний Coronium 0,4	Водород H 1,008	—	—	—	—	—	—	—			
2	Гелий He 4,0	Литий Li 7,03	Бериллий Be 9,1	Бор B 11,0	Углерод C 12,0	Азот N 14,01	Кислород O 16,00	Фтор F 19,0				
3	Неон Ne 19,9	Натрий Na 23,05	Магний Mg 24,36	Алюминий Al 27,1	Кремний Si 28,2	Фосфор P 31,0	Сера S 32,06	Хлор Cl 35,45				
4	Аргон Ar 38	Калий K 39,15	Кальций Ca 40,1	Скандий Sc 44,1	Титан Ti 48,1	Ванадий V 51,2	Хром Cr 52,1	Марганец Mn 55,1	Железо Fe 55,9	Кобальт Co 59	Никель Ni 59	
5		Медь Cu 63,6	Цинк Zn 65,4	Галлий Ga 70,0	Германий Ge 72,5	Мышьяк As 75	Селен Se 79,2	Бром Br 79,95				
6	Криптон Kr 81,8	Рубидий Rb 85,5	Стронций Sr 87,6	Иттрий Y 89,0	Цирконий Zr 90,6	Ниобий Nb 94,0	Молибден Mo 96,0	—	Рутений Ru 101,7	Родий Rh 103,0	Палладий Pd 106,5	
7		Серебро Ag 107,93	Кадмий Cd 112,4	Индий In 115,0	Олово Sn 119,0	Сурьма Sb 120,2	Теллур Te 127	Иод I 127				
8	Ксенон Xe 128	Цезий Cs 132,9	Барий Ba 137,4	Лантан La 138,9	Церий Ce 140,2	—	—	—	—	—	—	
9		—	—	—	—	—	—	—				
10	—	—	—	Иттербий Yb 173	—	Тантал Ta 183	Вольфрам W 184	—	Осмий Os 191	Иридий Ir 193	Платина Pt 194,8	
11												
12	—	—	Радий Ra 225	—	Торий Th 232,5	—	Уран U 238,5					

Jak je vidět z povahy provedených změn, cílem bylo skrýt existenci nulté skupiny a nultého řádu, čímž ale Mendělejevův systém přichází o svůj základní princip, a logika dostává na frak – inertní plyny z dané skupiny jsou posunuty až za kovy.

Skrýt nultou skupinu a nultý řád jako vodítka vedoucím k ozřejnění existence prvku “x”, prvku “odpovědného” za éter (jak se domníval Mendělejev), bylo systémovým opatřením “hermetizace” vědy (a přesun k dogmatům), příprava na jednu z “velkých operací” 20. století, instalaci teorie relativity.

Mendělejev byl zastáncem existence éteru, tvrzení o opaku je další lží z téže kuchyně, která “uvařila” zfalšovanou tabulku:

“.. pokud analogy argonu obecně nevstupují do sloučenin, je očividné, že je nelze zařazovat do

žádné skupiny dříve známých prvků, a je třeba pro ně odhalit zvláštní skupinu nultou... Toto umístění argonových analogů v nulové skupině představuje stroze logický důsledek chápání periodického zákona, a proto (umístění do 8. skupiny je zjevně mylné) je přijato nejen mnou, ale i Braiznerem, Piccinim a dalšími. Nyní, když se ukázalo naprosto nepochybným, že před I. skupinou, do které patří vodík, **existuje ještě nulová skupina, jejíž představitelé mají atomovou hmotnost menší, než elementy 1. skupiny**, zdá se mi nemožným odmítnout existenci prvků lehčích, než vodík. Z nich obrátíme pozornost nejprve na element prvního řádu nulté skupiny. Označíme ho jako "y". Bude očividně mít základní vlastnosti argonových plynů. "Coronium", vahu 0,2 ve vztahu k vodíku; a on nemůže být žádným způsobem světovým étherem. Tento element "y" je nicméně nutný proto, dostat se myšlenkovým pochodem k tomu hlavnímu, a proto i **nejrychleji se pohybujícímu prvku "x", který podle mého chápání je možné považovat za éther**. Chtěl bych ho předběžně nazvat "Newtonium", na počest nesmrtelného Newtona. **Problém gravitace a problémy vši energetiky si nelze představit reálně řešitelnými bez skutečného chápání étheru, jako prostředí, předávající energii na dálku.**" ("Pokus o chemické chápání světového étheru", 1905, str. 27)

O tom, na čí straně je pravda - zda na straně Mendělejeva a stoupenců éteru, nebo relativistů a odpůrců éteru, se lze jednoduše přesvědčit aplikací metriky "praxe - kritérium pravdy": **o 112 let později je gravitace pro oficiální vědu stále ještě "neřešitelný oříšek", stejně jako dlouhodobé přijatelné řešení energetických potřeb lidstva.**

Lze také dospět k zajímavým závěrům ohledně motivů a myšlenkových procesů těch, co si tuto falzifikaci objednali: jelikož považovali za nutné odstranit vodítko k přijetí éteru (a vykolejit vědu na 100+ let instalací teorie relativity), museli být bytostně přesvědčeni, že éter je objektivní realita a nevyhnutelný pro správné pochopení světa.

Zdroj: leva-net.webnode.cz/products/nezfalsovana-tabulka-prvku-mendelejeva
[Rozšíření Mendělejevovy periodické tabulky prvků](#)

Периодическая таблица электроатомов Русов

Zdraví bratia. Istým časom som spomínal o „skutočnej periodickej tabulke prvkov“. Tu je web stránka na túto tabuľku <http://vserod.com/tables/2d>.

Na zobrazenej stránke, kliknite na „таблицы русов“ a rozbalí sa možnosť výberu na zobrazenie v „2D“, „3D“, „электроатомы“. Na tejto zobrazenej stránke, nižšie, sa zobrazí „2D“ tabuľka periodických prvkov, vrátane **akademika Рыбников Юрий Степанович** zakladateľa tejto periodickej tabuľky prvkov.

Tak, ako som spomínal, táto tabuľka je plne funkčná, oproti Mendelejovej tabuľky v akejkoľvek forme. Pri otvorení tabuľky vo forme „2D“ alebo „3D“, na konci tabuľky je možnosť si ju stiahnuť do počítača kliknutím na odkaz „Скачать“ (stiahnuť, download).

Stiahnutý súbor je zbalený a po rozbalení je vo formáte html, ktorý sa otvára cez prehliadač.



Vedagor

Sdílet